



**ROBUSTA**  
STEP FORWARD



**INDUSTRIA**

**ENERO 2022**





# ROBUSTA

## STEP FORWARD

En ROBUSTA somos fabricantes de **soluciones de seguridad y uso profesional** desde el año 1999.

Calzado y accesorios extraordinariamente duraderos y confortables desarrollados a medida de las necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. El resultado es un amplísimo catálogo que da respuesta a profesionales pertenecientes a diferentes sectores.

Los sectores profesionales más exigentes requieren soluciones de seguridad que cumplan con las más estrictas normativas. Pero, además, necesitan de un tipo de calzado equipado con tecnología de última generación que garantice el bienestar de quien lo lleva puesto durante más horas.

Calzado y accesorios a la medida de las necesidades de diversas industrias, desarrollados bajo los **más altos estándares de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo.**



## DEJAR HUELLA, PERO NO MEDIOAMBIENTAL

En Calzados Robusta sabemos que la calidad de nuestra vida en el trabajo depende mucho de nuestro entorno. Por eso, hemos adquirido el compromiso de preservar y cuidar el medio ambiente reduciendo progresivamente la huella medioambiental en nuestros procesos. Esta apuesta por la sostenibilidad incorpora el **eco diseño** como factor de competitividad estratégica para optimizar los procesos y reducir el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 – UNE 150301). Es un proceso global que no solo implica el uso de materiales verdes, sino la forma más sostenible de producirlos, almacenarlos y expedirlos al cliente.



Así, controlamos y reducimos las emisiones de COV'S y vertidos, compensamos parte de nuestra huella de carbono con el programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica y contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible.



## DONDE EMPIEZA LA SEGURIDAD

El calzado profesional destinado al sector industrial es un elemento fundamental del equipo de protección. De él depende no solo la seguridad del trabajador, sino también su rendimiento y bienestar diario.

En ROBUSTA somos muy conscientes de la importancia de desarrollar los mejores productos para cada sector; productos que dan respuesta a necesidades específicas o productos innovadores que se adelantan a posibles contingencias en el lugar de trabajo, incluso antes de que estas ocurran.

En colaboración con **INESCOP**, nuestros equipos técnicos ponen a prueba cada nuevo desarrollo en **I+D+I** en nuestro laboratorio de Arnedo (La Rioja), así como el rendimiento de todos nuestros diseños.

El resultado es una colección de calzado de seguridad, protección y uniformidad, más ligero y confortable diseñado a la medida de diversas industrias: **Salud, Alimentación, Riesgos especiales, Hostelería, Cuerpos de seguridad, Industria forestal y Bomberos.**









## **NORMATIVA EUROPEA**

### **EN ISO 20344**

Recoge las exigencias y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional.

### **EN ISO 20345**

Recoge las especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

### **EN ISO 20346**

Recoge las especificaciones para el calzado de protección para uso profesional, cuyas punteras deben resistir un impacto equivalente a una energía de 100 julios y una compresión de 10 kN.

### **EN ISO 20347**

Recoge las especificaciones para el calzado de trabajo para uso profesional.

### **EN ISO 61340**

Recoge las especificaciones para calzados ESD, con una resistencia eléctrica muy baja en todas las circunstancias para evitar una carga electrostática fuerte e incontrolada.



## CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN

<b>A</b>	Calzado antiestático
<b>E</b>	Absorción de energía en la zona del talón
<b>CI</b>	Suela aislante contra el frío
<b>HI</b>	Suela aislante contra el calor
<b>HRO</b>	Resistencia de la suela al calor por contacto
<b>AN</b>	Protección de los tobillos
<b>FO</b>	Suela resistente a hidrocarburos
<b>P</b>	Resistencia a la perforación en planta
<b>WR</b>	Calzado resistente al agua
<b>WRU</b>	Calzado resistente a la penetración y absorción de agua

### ALTURA INTERIOR MODELOS



La altura interior indicada en cada modelo corresponde a la medición de la altura del talón, sin plantilla, en su punto más alto.

PUNTERA DE SEGURIDAD	PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
----------------------	---------------------------



Acero



Aluminio



No metálica



Acero



Textil

<b>O1</b>	A	E	F <sub>o</sub>			
<b>O2</b>	A	E	F <sub>o</sub>	WRU		
<b>O3</b>			A	E	F <sub>o</sub>	WRU

<b>SBP</b>			

<b>S1</b>				A	E	F <sub>o</sub>
<b>S1P</b>				A	E	F <sub>o</sub>

<b>S2</b>				A	E	F <sub>o</sub>	WRU
<b>S3</b>				A	E	F <sub>o</sub>	WRU

**SRA** ▶ Cerámica + Solución detergente | Plano ≥ 0,32 | Tacón ≥ 0,28

**SRB** ▶ Acero + Glicerina | Plano ≥ 0,18 | Tacón ≥ 0,13

**SRC** = **SRA** + **SRB**





# Embalaje

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 48	Tallas 49 - 50	15 par	10 par
<b>Evolution</b>	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
<b>Evolution HRO</b>				
<b>Gore-Tex® (Puntera de Acero)</b>	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	15 par	10 par
<b>Biom. Duatlon</b>	34 x 13 x 27	35 x 12,5 x 33	62 x 33,5 x 79,5	67 x 35 x 63
<b>Biom. Triatlon</b>				
Biom. Heptatlon				
<b>Urban Runner</b>				
<b>Alimentación Técnica</b>				
<b>Riesgos Especiales</b>				
<b>ESD</b>				
<b>Uniformidad</b>				
<b>Gore-Tex® (No Met/sin Puntera)</b>	35 x 12,5 x 33			67 x 35 x 63

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	24 par	12 par
<b>Evolution Unisex</b>	30 x 11 x 20	33,5 x 11 x 21,5	62 x 33,5 x 79,5	46 x 34,8 x 64,5
<b>Alimentación Unisex</b>				
<b>Anatómicos</b>				

COLECCIONES	EMBALAJE UNITARIO		EMBALAJE (caja completa)	
	Tallas 35 - 46	Tallas 47 - 50	10 par	
<b>Fusión</b>	35 x 12,5 x 33		67 x 35 x 63	
<b>Reno y Glaciar Black</b>				
<b>Aster, Isasa e Iceberg</b>	45 x 12,5 x 34,5		67 x 35 x 63	
<b>Helmet, Fuego y Coraza</b>	35 x 12,5 x 33	45 x 12,5 x 34,5		

NOTA: Todas las medidas, están expresadas en centímetros (cm). Largo x Alto x Ancho

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

- 1.- Esta tarifa anula las anteriores.
- 2.- Calzados Robusta, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente tarifa sin previo aviso.
- 3.- I.V.A.: NO INCLUIDO
- 4.- MANIPULACION: Se establece un pedido mínimo de 10 pares. Pedidos inferiores a 10 pares, se incrementarán 3 € en concepto de manipulación de mercancía.
- 5.- TRANSPORTE: Se considerarán PORTES PAGADOS para pedidos superiores a 400 €.







# Modelos

100 MTS	15	Coraza	38	Nogal ESD	42
3.60	36	Cordones Pack	63	Nogal	33
Abeto	21	Crespón	28	Olivo	21
Acacia	19	Dascilus	50	Olmo	19
Acebo CM Black	24	Delfin O2	53	Overshoes Easy Grip Negro	60
Acebo CM ESD	41	Delfín	49	Overshoes Total Protec	60
Acebo CM	23	Directivo	44	Overshoes Total Protec Plus	60
Acebo Fresh ESD	41	Driver	29	Overshoes Visitor	61
Acebo Fresh	24	Ebano vlco	26	Overshoes Visitors Integral	61
Acebo Fresh Elástico	25	Endrino	26	Palmera N	18
Acebo	18	Enebro dieléctrico	40	Perca	32
Ada CM	14	Enebro ESD	42	Peto	51
Adelfa	34	Enebro	25	Pino CR	39
Alamo	20	Enebro Pull	28	Pino	21
Albur Integral	32	Enebro vlco	26	Plantilla Ayr Integral High	62
Aliso	33	Escudo	38	Plantilla Ayr Preventia®	61
Arce	17	Exergy Black	14	Plantilla Genova X Max	61
Arpón	49	Exergy Blue	14	Plantilla Industria	61
Aster	30	Exergy Grey	14	Raya S3	48
Barbo	50	Ficus N	27	Reno	31
Boj	23	Formio	21	Ricino	28
Caimán	55	Formio CR	39	Roble	16
Calcetín Coolmax		Formio dieléctrico	40	Roble vlco	16
Bota Invierno	57	Foxino	55	Sandalo ESD	42
Calcetín Coolmax Industria	57	Fresno	17	Sandalo	29
Calcetín Coolmax Motorista	57	Fuego	37	Sandra ESD	43
Calcetín Coolmax		Fusión	30	Sandra	34
Sport Blanco	58	Glaciar Black	31	Sauce ESD	48
Calcetín Coolmax		Granado	27	Sauce	25
Sport Negro	58	GTX Cambridge	50	Serval	60
Calcetín Coolmax		GTX Campaña	51	Stand	54
Bota Invierno	58	GTX Horus 3.0	52	Teide S3	50
Calcetín Thermolite®		GTX Horus 6.0	52	Tejo	17
alto frío extremo	56	GTX Stand	54	Tiburón O2	53
Calcetín Thermolite®		GTX Tenca dieléctrico	40	Tiburón	49
corto frío extremo	56	Harvard Brown	54	Welder	30
Calcetín Trabajo	57	Harvard	49		
Carlota blanco perforado	46	Haya	17		
Carlota Ind Blanco	34	Helmet	37		
Carlota Ind Negro	22	Herrera	51		
Carlota negro	46	Hexagon Blue	15		
Carmen blanco perforado	46	Iceberg	32		
Carmen Ind Blanco	34	Inca	26		
Carmen Ind Negro	19	Kira	33		
Carmen negro	46	Laurel Black N	27		
Carpe ESD	42	M.F.P. 1500	15		
Carpe	25	Manager	44		
Castaño Metaergonomic	36	Marfil Metaergonomic	37		
Castaño	18	Marfil	29		
Castaño vlco Blanco	36	María blanco perforado	46		
Castaño vlco	18	María Ind Blanco	34		
Castor	54	María Ind Negro	19		
Cedro ESD	41	María negro	46		
Cedro	24	Maya	22		
Cerezo	32	Metaergonomic	36		
Chopo Pull	28	Michael	45		
Cipres ESD	41	Mimbre	27		
Cipres	24	Mirto	20		

# NUEVOS MODELOS



## Exergy Black

92440 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
92445 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Rejilla textil técnica
Puntera	No Metálica 200 J



## Exergy Blue

92443 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
92448 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Rejilla textil técnica
Puntera	No Metálica 200 J



## Exergy Grey

92441 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15UK
92446 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Rejilla textil técnica
Puntera	No Metálica 200 J



## Ada CM S1

92499 S1+CI+SRC NO METAL	35-50 EU • 2-15UK
	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J





### Hexagon blue

**92542** S3+CI+HI+SRC  
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:  
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J



### M.F.P. 1500

**92306** S2+CI+SRC  
NO METAL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:  
80 mm (± 5%)

**92307** S3+CI+SRC  
NO METAL TEXTIL

Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J



### 100 MTS

**92305** S3+CI+SRC  
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:  
80 mm (± 5%)

Suela	PU / PU
Corte	Rejilla textil con soporte de PU. Transpirable e hidrófuga
Puntera	No Metálica 200 J

# EVOLUTION

Diseñada para soportar un alto ritmo de trabajo, esta colección incluye modelos con puntera de acero o de aluminio, así como plantillas anti perforación de acero o textiles.

Para hacer frente a las condiciones más extremas, las botas con suela de poliuretano y caucho Caucho Nitrilo ofrecen resistencia al calor por contacto y a los hidrocarburos.



COLECCIÓN SUELA **PU-2D** (PUNTERA ACERO 200J Y/O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN ACERO)

Colección - Tipo

**Evolution - PU2D**



## Roble

92001 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
92002 S3+CI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Evolution - PU2D**



## Roble vlco

92003 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
92004 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Arce

92005 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92006 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Tejo

92007 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92008 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Fresno

92013 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92014 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Haya

92009 S2+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92010 S3+CI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 140 mm (± 5%)
92011 O2+CI+SRC	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J



Colección - Tipo

**Evolution - PU2D**



**Acebo**

92017 S1+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  Altura interior: 90 mm (± 5%)
92018 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
92019 O1+CI+SRC	
92020 O1+P+CI+SRC ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Evolution - PU2D**



**Palmera N**

92015 S1+CI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  Altura interior: 130 mm (± 5%)
92016 S1+P+CI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Evolution - PU2D**



**Castaño**

92021 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  Altura interior: 70 mm (± 5%)
92022 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	
92023 O2+CI+SRC	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Evolution - PU2D**



**Castaño vlco**

92025 S2+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  Altura interior: 70 mm (± 5%)
92026 S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Olmo

92027 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92028 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 90 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - PU2D



### Acacia

92029 S1+CI+HI+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92030 S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

**UNISEX SUELA PU - 2D (PUNTERA ALUMINIO Y/O PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL)**

Colección - Tipo

## Evolution - UNISEX



### Carmen Ind Negro

90701 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90702 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - UNISEX



### María Ind Negro

90739 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK
90740 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - UNISEX



### Carlot Ind Negro

90719 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
90720 S3+CI+SRC ALUMINIO TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

**HRO CALOR POR CONTACTO SUELA PU + Caucho Nitrilo (PUNTERA ACERO Y/ O PLANTILLA ACERO)**

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Alamo

92043 S1+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 90 mm (± 5%)
92044 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Mirto

92255 S1+P+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	Acero 200 J



Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Abeto

92038 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Formio

92040 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	35-50 EU • 2-15 UK  Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Olivo

92041 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92042 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO



### Pino

92033 S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
92034 S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Evolution - HRO

**SIN PROTECCIÓN**



### Maya

90016 O2+CI+HI+HRO+SRC	35-50 EU • 2-15 UK  Altura interior: 155 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	Sin protección




# BIOMECHANIC

Estos modelos son el resultado de un estudio basado en principios de la biomecánica aplicada al calzado profesional.

Desarrollos innovadores que combinan ingeniería y anatomía podal para aumentar el confort.

Sus suelas antideslizantes y las punteras no metálicas reducen el peso en un 30%.



## DUATLON - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/O PLANTILLA TEXTIL)

Colección - Tipo

### Biomecanic - Duatlón



#### Acebo CM

92053 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92054 S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Biomecanic - Duatlón



#### Boj

92058 S1+P+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Cipres

92045 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92046 S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Cedro

92049 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92050 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Acebo CM Black

92224 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92225 S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Duatlón



### Acebo Fresh

92059 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92060 S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Biomecanic - Duatlón



#### Enebro

92063 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
92064 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Biomecanic - Duatlón



#### Carpe

92067 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 130 mm (± 5%)
92068 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

BIOMECHANIC

Collection - Type

### Biomecanic - Duatlón



#### Acebo Fresh Elastic

92286 S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Collection - Type

### Biomecanic - Duatlón



#### Sauce

92072 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	
Corte	Full Grain Cowhide
Puntera	Non-metallic 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Duatlón**



**Enebro vlco**

92075 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
92076 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Duatlón**



**Ebano vlco**

92078 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

**TRIATLON** - SUELA PU 2D (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL). DISEÑO SPORT

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Inca**

92079 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
92080 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Endrino**

92082 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

### Biomecanic - Triatlón



#### Ficus N

92315 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna. Rejilla textil reflectante
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Biomecanic - Triatlón



#### Laurel Black N

92317 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna. Rejilla textil reflectante
Puntera	No Metálica 200 J

BIOMECHANIC

Colección - Tipo

### Biomecanic - Triatlón



#### Granado

92087 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
92088 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Biomecanic - Triatlón



#### Mimbres

92090 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Crespón**

92228 S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 160 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Ricino**

92094 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Enebro Pull**

92319 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Triatlón**



**Chopo Pull**

92321 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Triatlón



### Sandalo

92095 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92096 S1+P+CI+HI+S- RC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J



BIOMECHANIC

**HEPTALON** - SUELA PU + CAUCHO Caucho Nitrilo (PUNTERA NO METÁLICA Y/ O PLANTILLA TEXTIL)

Colección - Tipo

## Biomecanic - Heptatlón



### Driver

92100 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

## Biomecanic - Heptatlón



### Marfil

92102 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

**Biomecanic - Heptatlón**



**Welder**

92116 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Heptatlón**



**Aster**

92112 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 275 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Biomecanic - Heptatlón**



**Fusión**

92118 S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 185 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

# ALIMENTACIÓN

Modelos ligeros con suelas de PU-2D antideslizantes y antiestáticas.

Cuentan con una amplia superficie de contacto con pastillas tipo taco y canales de evacuación de suciedad y grasas.

La colección incluye opciones diseñadas para trabajar con frío extremo (hasta -40°C).

Todos los modelos llevan puntera no metálica. En el caso de los modelos unisex, la puntera es de aluminio.



Colección - Tipo

**Alimentación - Frío extremo**



**Thinsulate**  
INSULATION

**CREMALLERA LATERAL**



## Reno

92138 S3+CI+HI+HRO+SRC  
NO METAL TEXTIL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:  
195 mm (± 5%)

Suela

PU + Caucho Nitrilo

Corte

Piel Flor Vacuna

Puntera

No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Frío extremo**



**Thinsulate**  
INSULATION



## Glaciar Black

92141  
S2+CI+HI+HRO+SRC  
NO METAL

35-48 EU • 2-13 UK

Altura interior:  
260 mm (± 5%)

Suela

PU + Caucho Nitrilo

Corte

Piel Flor Vacuna

Puntera

No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Frío extremo**



**Thinsulate**  
INSULATION



### Iceberg

92139 S2+CI+HI+HRO+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 275 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



### Cerezo

92146 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



### Albur Integral

92242 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



### Perca

92143 S2+CI+WR+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J



Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



**Nogal**

92150 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 73 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



**Castaño vico Blanco**

92154 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

ALIMENTACIÓN

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



**Aliso**

90112 S2+CI+SRC NO METAL	35-46 EU • 2-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Alimentación - Técnica**



**Kira**

90106 S2+CI+SRC NO METAL	35-46 EU • 2-11 UK Altura interior: 110 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Sandra

92156 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Técnica



#### Adelfa

92160 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Unisex



#### Carmen Ind Blanco

90072 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

### Alimentación - Unisex



#### Carlota Ind Blanco

90075 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

## Alimentación - Unisex



### María Ind Blanco

90122 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Aluminio 200 J





# RIESGOS ESPECIALES

Mod. **Metaprotector** (patente robusta)

- Protección según EN ISO 20345
- Comodidad - sistema articulado y flexible.
- Ergonomía - adaptación al empeine.

Mod. **Fundición y soldadura** EN ISO 20349

- Riesgos térmicos
- Salpicaduras de metal fundido

Mod. **Anticorte**

- Resistencia al corte nivel 5

Mod. **3-60** (Anticorte, ignífugo, resistente a altas temperaturas)

## MOD. METAPROTECTOR

Colección - Tipo

### Riesgos especiales - Meta protector



### Castaño Metaergonomic

92172 S2+CI+M+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
92173 S3+CI+M+SRC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

### Riesgos especiales - Meta protector



### Metaergonomic

92170 S2+CI+HI+M+S- RC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
92171 S3+CI+HI+M+S- RC ACERO ACERO	
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Meta protector**



**Marfil Metaergonomic**

92175 S3+CI+HI+HRO+M+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 138 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J



MOD. FUNDICIÓN Y SOLDADURA EN ISO 20349

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Fundición y soldadura**



**Fuego**

90058 SB+P+FO+E+WRU+CI+ HI <sub>1</sub> + HRO+WG+AL+FE+M ACERO TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 190 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Piel Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Fundición y soldadura**



**Helmet**

91168 SB+P+FO+E+WRU+CI+ HI <sub>1</sub> + HRO+WG+AL+FE+M ACERO TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 185 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Piel Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Riesgos especiales - Fundición y soldadura



### Escudo

90824 S3+CI+HRO+WG+HI <sub>1</sub> ACERO TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Piel Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

## Riesgos especiales - Fundición y soldadura



### Coraza

90822 S3+CI+HRO+WG+AL+ FE+HI <sub>1</sub> ACERO TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 205 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Piel Flor Vacuna e Ignífuga
Puntera	Acero 200 J

## MOD. ANTI PERFORACIÓN TOTAL

Colección - Tipo

## Riesgos especiales - Anti perforación total



### 3.60

92169 S3+CI+HI <sub>1</sub> +HRO+WG+CR NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo A.D.E. System®
Corte	Tejido técnico
Puntera	No Metálica 200 J





**MOD. ANTICORTE**

Estos modelos ofrecen una protección frente al corte (CR) en la zona del empeine de al menos 30 mm por encima del piso/suela, proporcionando una protección adicional a la de la puntera, que abarca desde 10 mm antes del borde final de la misma hasta el tacón. El índice de resistencia del calzado de ROBUSTA corresponde al nivel 5 conforme a la norma UNE EN 388.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
>_1,2	>_2,5	>_5,0	>_10,0	>_20,0

RIESGOS ESPECIALES

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Anticorte**



**Pino CR**

90779 S3+CI+HRO+HI+CR+SRC NO METAL ACERO	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 120 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Riesgos especiales - Anticorte**



**Formio CR**

90783 S3+CI+HRO+CR+SRC NO METAL ACERO	36-46 EU • 3-11 UK Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

# DIELÉCTRICO

## Especial electricistas

Estos modelos son **resistentes al shock eléctrico** y ofrecen una protección y aislamiento mayor que el calzado antiestático (sin llegar a la exigencia de la norma EN 50321).

En concreto, cuando se aplican voltajes de 14.000 y **18.000 Voltios** con una frecuencia de 60Hz durante 1 minuto, la intensidad de las corrientes es menor de 1 mA, según las normas **F2413-18**. En todo caso, se recomienda evaluar cada situación de riesgo eléctrico.

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



### GTX® Tenca dieléctrico

92184 SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO +FO+SRC+WR NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK  Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



### Enebro dieléctrico

92180 SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK  Altura interior: 77 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Riesgos especiales - Dieléctrico



### Formio dieléctrico

92181 SB+P+E+CI+HI+WRU+ HRO+FO+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK  Altura interior: 122 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Dieléctrico
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Modelos diseñados teniendo en cuenta los requisitos de la norma **EN 61340** sobre la fabricación de artículos **electrónicos sensibles a las descargas electrostáticas**.



# ESD



Colección  
**ESD**



## Cipres ESD

92047 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92048 S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



## Cedro ESD

92051 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



## Acebo CM ESD

92055 S1+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92056 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 85 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Vacuno
Puntera	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



## Acebo Fresh ESD

92061 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92062 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil
Puntera	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Enebro ESD

92065 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92066 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Carpe ESD

92069 S2+CI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92070 S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 130 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Noyal ESD

92152 S2+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 73 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección  
**ESD**



### Sandra ESD

92158 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
	Altura interior: 78 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J



Colección

**ESD****Sandalo ESD**

92097 S1+CI+HI+SRC NO METAL	35-48 EU • 2-13 UK
92098 S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL	Altura interior: 60 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Serraje Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J



# UNIFORMIDAD

Modelos diseñados para personal uniformado involucrado en diversas funciones laborales (personal administrativo, camareros, vigilantes de seguridad, etc.). Los modelos han sido elaborados en Corte de primera calidad.

**Norma EN ISO 20347** (sin puntera).

**Norma EN ISO 20345** (con puntera).

## CON PROTECCIÓN (S2) EN ISO 20345

Colección

### Uniformidad



#### Manager

90963 S2+CI+SRC ALUMINIO	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU+TPU
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

### Uniformidad



#### Directivo

90961 SB ACERO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna

SIN PROTECCIÓN EN ISO 20347

Colección

**Uniformidad**



**Stand**

90568 O2+CI+HI+HRO	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

**Uniformidad**



**Michael**

90267 O2+CI	39-46 EU • 6-11 UK Altura interior: 70 mm (± 5%)
Suela	PU Monodensidad
Corte	Piel Flor Vacuna





# ANATÓMICOS



Colección diseñada específicamente para satisfacer las necesidades estéticas y de confort de los profesionales de la salud. Los modelos son de Corte **transpirable**, suave al tacto y **100% lavable** (12 ciclos en lavadora a 30-35°; secado rápido). Las suelas de PU/TPU ofrecen máxima adherencia, flexibilidad y ligereza.

Colección

## Anatómicos



### Carmen blanco perforado

90197 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

## Anatómicos



### Carmen negro

90200 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna



Colección

**Anatómicos**



**María blanco perforado**

90206 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

**Anatómicos**



**María negro**

90209 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

**Anatómicos**



**Carlota blanco perforado**

90223 O1+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

Colección

**Anatómicos**



**Carlota negro**

90224 O2+FO+CI+SRC	34-48 EU • 1-13 UK Altura interior: 75 mm (± 5%)
Suela	PU + TPU. Ligero; Antiestático, Antideslizante
Corte	Piel Flor Vacuna

# GORE-TEX®



CON PROTECCIÓN (S3) EN ISO 20345

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



## Raya S3

92204 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Delfín

92202 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Tiburón

92201 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 145 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Harvard

92196 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 140 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Arpón

92192 S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 170 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Dascilus

90276 S2+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
90279 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 145 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	Acero 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Teide S3

90622 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-46 EU • 2-11 UK
Suela	Altura interior: 145 mm (± 5%) PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### GTX® Cambridge

92208 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ALUMINIO TEXTIL	36-47 EU • 3-12 UK
Suela	Altura interior: 80 mm (± 5%) PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	Aluminio 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Barbo

90302 S2+CI+HRO+WR+SRC ACERO	35-50 EU • 2-15 UK
90306 S3+CI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO	Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck
Puntera	Acero 200 J



Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Peto

92206 S3+CI+HI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### Herrera

92200 S3+CI+HI+WR+SRC NO METAL TEXTIL	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 137 mm (± 5%)
Suela	PU / PU
Corte	Piel Flor Vacuna
Puntera	No Metálica 200 J

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Con protección**



### GTX® Campaña

92188 S3+CI+HI+HRO+WR NO METAL TEXTIL	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 180 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck
Puntera	No Metálica 200 J



# GTX HORUS S3



Membrana Gore-Tex®

Suela Vibram®

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



## GTX Horus S3 3.0

92557  
S3+CI+HI+HRO+WR+SRA  
NO METAL TEXTIL

35-47 EU • 2-12 UK

Altura interior:  
85 mm (± 5%)

Suela

EVA + Caucho Nitrilo  
Vibram®

Corte

Tejido técnico

Puntera

No Metálica 200 J

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Con protección



## GTX Horus S3 6.0

92558  
S3+CI+HI+HRO+WR+SRA  
NO METAL TEXTIL

35-47 EU • 2-12 UK

Altura interior:  
85 mm (± 5%)

Suela

EVA + Caucho Nitrilo  
Vibram®

Corte

Tejido técnico

Puntera

No Metálica 200 J



## SIN PROTECCIÓN (02) EN ISO 20347

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Delfin O2

92330 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 80 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Tiburón O2

92331 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 145 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad



Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Serval

90336 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	35-49 EU • 2-14 UK Altura interior: 150 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Nubuck

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Castor

90338 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	35-47 EU • 2-12 UK Altura interior: 165 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### Harvard Brown

92210 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC	36-48 EU • 3-13 UK Altura interior: 161 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo Vibram®
Corte	Nubuck

Colección - Tipo

**Gore-Tex® - Sin protección**



### GTX® Stand

90484 O2+CI+HI+HRO+WR	35-48 EU • 2-13 UK Altura interior: 65 mm (± 5%)
Suela	PU + Caucho Nitrilo
Corte	Piel Flor Vacuna



Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



### Caimán

90346

O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

36-48 EU • 3-13 UK

Altura interior:  
140 mm (± 5%)

Suela

PU + Caucho Nitrilo  
Vibram®

Corte

Nubuck

Colección - Tipo

Gore-Tex® - Sin protección



### Foxino

90343

O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

36-49 EU • 3-14 UK

Altura interior:  
140 mm (± 5%)

Suela


PU + Caucho Nitrilo

Corte

Nubuck



# ACCESORIOS



## CALCETINES

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Thermolite®  
alto frío extremo**

80001 Gris - Verde

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Thermolite®  
corto frío extremo**

80002 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)



Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Industria**

80003 Azul

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Trabajo**

80004 Azul

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Motorista**

80008 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Bota Invierno**

80009 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax  
Zapato Invierno**

80010 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Sport**

80011 Blanco

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)

Colección

**Accesorios**



**Calcetín Coolmax Sport**

80012 Negro

S (35-38)  
M (39-42)  
L (43-47)





PUNTERAS DE VISITA

Colección  
**Accesorios**



**Overshoes Easy Grip**

80059 Black

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)

Colección  
**Accesorios**



**Overshoes Total Protec**

80058

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)

Colección  
**Accesorios**



**Overshoes Total Protec Plus**

80057

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)

Colección  
**Accesorios**



### Overshoes Visitor

80055

S (34-38)  
M (39-43)  
XL (44-48)

Colección  
**Accesorios**



### Overshoes Visitors Integral

80061

S (34-37)  
M (38-41)  
L (42-45)  
XL (46-48)



ACCESORIOS

Colección

**Accesorios**



**Plantilla Ayr Integral High  
Pack individual**

80841 Negro

35-50 EU • 2-15 UK

Colección

**Accesorios**



**Plantilla Ayr Integral Low  
Pack individual**

80842 Azul

34-48 EU • 1-13 UK

Colección

**Accesorios**



**Plantilla Genova X Max  
Pack individual**

80843 Negro

34-48 EU • 1-13 UK

Colección

**Accesorios**



**Plantilla Industria  
Pack 5 pares**

80844 Negro

35-50 EU • 2-15 UK

Colección

## Accesorios

# Plantilla Ayr Preventia®

80046 High

34-48 EU • 1-13 UK



Colección

## Accesorios

# Cordones

<b>80823</b> Cordón Negro/Amarillo 120 cm	Pack 30 pares
<b>80822</b> Cordón Negro/Azul 120 cm	Pack 30 pares
<b>80821</b> Cordón Negro/Naranja 120 cm	Pack 30 pares
<b>80820</b> Cordón Negro 100 cm	Pack 30 pares
<b>80819</b> Cordón Negro Ignífugo 180 cm	Pack 30 pares
<b>80818</b> Cordón Negro Hidrófugo 150 cm	Pack 30 pares







# ROBUSTA

STEP FORWARD

[www.robusta.es](http://www.robusta.es)

Calzados Robusta S.L.  
Ctra. de Préjano, 72  
26580 Arnedo (La Rioja) España  
T +34 94138 54 11  
[robusta@robusta.es](mailto:robusta@robusta.es)